



BP 19 - 19'' konstrukcijos vertikaliosios sijos

HOME > KATEGORIJOS > VIDAUS ĮRENGIMO SISTEMOS > BP-19 - 19'' KONSTRUKCIJOS VERTIKALIOSIOS SIJOS

Naudojamos 19'' įrenginiams tvirtinti skirtingame aukštyje arba gylyje. 19'' konstrukcijos perforuotos vertikaliosios sijos - 9,2 x 9,2 mm vertikaliai kvadratinės angos kas „U“. Elementai tvirtinami M6 veržlėmis ir sraigtais su poveržlėmis. Sijoms pritvirtinti RSA arba SZA korpusuose būtina prieš tai pritvirtinti atitinkamo gylio reguliavimo gembes WRG. Sijos gaminamos iš 2 mm storio cinkuotos skardos.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BPA-19 - RSA, SZA

Eil. Mprašymas - korpuso matmenys Aukštis U (taikomas) Katalogo Nr.

1	BPA-19-300 - 5U	113-001
2	BPA-19-400 - 7U	113-002
3	BPA-19-500 - 9U	113-003
4	BPA-19-600 - 12U	113-004
5	BPA-19-800 - 16U	113-005
6	BPA-19-1000 - 21U	113-005
7	BPA-19-1200 - 25U	113-006

BPB-19 - RSB, SZB

Eil. Mprašymas - korpuso matmenys Aukštis U (taikomas) Katalogo Nr.

1	BPB-19-800 - 15U	138-001
2	BPB-19-1000 - 20U	138-002
3	BPB-19-1200 - 24U	138-003
4	BPB-19-1400 - 29U	138-004
5	BPB-19-1600 - 33U	138-005
6	BPB-19-1800 - 38U	138-006
7	BPB-19 -2000 - 42U	138-007