




BP - Vertikaliosios metrinės sijos

HOME > KATEGORIJOS > VIDAUS ĮRENGIMO SISTEMOS > BP - VERTIKALIOSIOS METRINĖS SIJOS

Naudojamos elektrotechniniams elementams tvirtinti skirtingame aukštyje arba gilyje. Perforuotos vertikaliosios metrinės sijos – 9,2 x 9,2 mm vertikalios kvadratinės angos kas 25 mm. Elementai tvirtinami M6 veržlėmis ir sraigtais su poveržlėmis. Sijoms pritvirtinti RSA arba SZA korpusuose būtina prieš tai pritvirtinti atitinkamo gylio reguliavimo gembes WRG. Sijos gaminamos iš 2 mm storio cinkuotos skardos.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BPA - RSA vertikaloji sija, SZA (kairioji + dešinioji) - metrinė

Eil. Mprašymas - korpuso matmenys (A, mm) Katalogo Nr.

1	BPA - 300	112-001
2	BPA - 400	112-002
3	BPA -500	112-003
4	BPA - 600	112-004
5	BPA - 800	112-005
6	BPA - 1000	112-005
7	BPA - 1200	112-006
		112-007

BPB - RSB vertikaloji sija, SZB (kairioji + dešinioji) - metrinė

Eil. Mprašymas - korpuso matmenys (A, mm) Katalogo Nr.

1	BPA - 800	137-001
2	BPA - 1000	137-002
3	BPA -1200	137-003
4	BPA - 1400	137-004
5	BPA - 1600	137-005
6	BPA - 1800	137-006
7	BPA - 2000	137-007