

Kabelių jungės

HOME > KATEGORIJOS > IŠORINĖS ĮRENGIMO SISTEMOS > KABELIŲ JUNGĖS

Naudojamos, kad būtų galima lengvai ir greitai įvesti kabelius į korpusą ir išsaugoti aukštą sandarumo lygį. Nuolat siūlomi 15 tipų pralaidai. Standartiškai gaminami iš RAL7035 spalvos guma dengtos skardos. Yra galimybė užsakyti nedegiąją versiją, natūralios baltos spalvos ir EMC versijos.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Eil. Nprašymas**Kabėlių jėjimai****Katalogo Nr.**

1	10 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 55	2 × (12-21 mm)	5.HTB-10
2	3 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 65	2 × (8-15 mm)	5.HTC-3
3	16 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 65	6 × (5-8 mm)	5.HTC-16
4	17 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 55	2 × (24-54 mm)	5.HTC-17
5	25 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 65	1 × (30-59 mm)	5.HTC-25
6	35 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 65	3 × (6-14 mm)	5.HTC-35
7	50 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 65	1 × (40 mm)	5.HTC-50
8	36 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 65	15 × (20 mm)	5.HTKC-36
9	23 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 55	9 × (18-30 mm) lub (10-14mm)	5.HTx-23
10	26 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 20	4 × (10-15mm)	5.HTK-26
11	43 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 65	4 × (5-10 mm)	5.HTK-43
12	50 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 65	1 × (20-26 mm, IP 65) lub (12-15 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	28 laidų kabėlių jungė pralaidas IP 65	4 × (14-20 mm, IP 65) lub (5-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	1 laido kabėlių jungė pralaidas IP 67	16 × (8-14 mm, IP 65) lub (7-10 mm, IP 55)	5.HTx-1
15	Pilnoji kabėlių jungė pralaidas IP 65	4 × (5-7 mm, IP 65)	5.HTC-0
		1 × (17-32 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		16 × (10-14 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		1 × (15-25 mm)	
		49 × (7-13 mm)	
		4 × (4-8 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		14 × (10-14 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		1 × (17-32 mm)	
		1 × (33-48) lub (18-15 mm)	
		× 2 × (25-40) lub (16-10 mm)	
		8 × (18-30) lub (10-14 mm)	
		4 × (10-14 mm)	
		4 × (5-10 mm)	
		4 × (3,5-5 mm)	
		26 × (6,5-14 mm)	
		4 × (4-10,5 mm)	
		38 × (7-12,5 mm)	
		1 × (14-27,5 mm)	
		2 × (19-34 mm)	
		4 × (16-25 mm)	
		2 × (15-21 mm)	
		26 × (10-15 mm)	
		16 × (6-11 mm)	
		18 × (6-13 mm)	
		6 × (13-28 mm)	
		4 × (3-11 mm)	
		1 × (55-70 mm)	
		0	

