

# OZ ATEX IP 66 - Gnybtinis korpusas

HOME > KATEGORIJOS > ATEX ZONA > OZ-ATEX IP 66 - GNYBTINIS KORPUSAS

OZ-ATEX – nedidelių matmenų, kompaktiškas sieninis korpusas, kurį galima naudoti sprogiosiose zonose. Standartiškai siūloma 24 matmenų.

Tipas	Koroziijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
OZ-ATEX-OH	C4**	nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI 304)	2B 240
OZ-ATEX-KO	C5-I (M)**	rūgštims atsparus plienas 1.4404 (AISI 316L)	2B 240

## BENDROJI INFORMACIJA:

- Sandarumas pagal IP kodą: 66
- Atsparumas smūgiams pagal IK kodą: 08
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -20 iki +80 °C
- Korpuso ATEX žymenys:
  - II 2G Ex eb II Gb
  - II 2D Ex tb IIIC Db
- Atitinka reikalavimus: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), EB tipo tyrimo sertifikatas Nr. OBAC 15 ATEX 0203U

## PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: sandariai suvirintas monoblokas
- Uždarymas: keturiais varžtais uždaromas dangtis su apsauginėmis poveržlėmis, kad neiškristų
- Įžeminimas: durelėse ir korpuse yra įžeminimo kaiščiai su sriegiais
- Kita: korpuso viduje yra perforuoti kampiniai profilioučiai, prie kurių galima tvirtinti relę T-35 arba montavimo plokštę; korpusas su nuimamais sieniniais laikikliais

## PAPILDOMOS PARINKTYS:

- Nestandartiniai matmenys
- Angos durelėse, korpuse
- Dažoma bet kuria RAL paletės spalva

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTAI

 [KATALOGO LAPAS Kliknij aby pobrać](#)

 [CERTIFIKATAI ATEX\\_WE Kliknij aby pobrać](#)

 [CERTIFIKATAI IECEx Kliknij aby pobrać](#)

 [CERTIFIKATAI ATEX\\_Q Kliknij aby pobrać](#)

## Toliau lentelėje pateikiami tušti korpusai

<b>Eil. Matmenys</b> <b>(P x A x G, mm)</b>	<b>Katalogo Nr.</b> <b>OZ-ATEX-OH</b>	<b>Katalogo Nr.</b> <b>OZ-ATEX-KO</b>
1 150 × 150 × 80	117-001	117-101
2 200 × 150 × 80	117-002	117-102
3 200 × 200 × 80	117-003	117-103
4 200 × 250 × 80	117-004	117-104
5 250 × 250 × 80	117-005	117-105
6 250 × 300 × 80	117-006	117-106
7 300 × 300 × 80	117-007	117-107
8 400 × 300 × 80	117-008	117-108
9 150 × 150 × 100	117-009	117-109
10 200 × 150 × 100	117-010	117-110
11 200 × 200 × 100	117-011	117-111
12 200 × 250 × 100	117-012	117-112
13 250 × 250 × 100	117-013	117-113
14 250 × 300 × 100	117-014	117-114
15 300 × 300 × 100	117-015	117-115
16 400 × 300 × 100	117-016	117-116
17 150 × 150 × 120	117-017	117-117
18 200 × 150 × 120	117-018	117-118
19 200 × 200 × 120	117-019	117-119
20 200 × 250 × 120	117-020	117-120
21 250 × 250 × 120	117-021	117-121
22 250 × 300 × 120	117-022	117-122
23 300 × 300 × 120	117-023	117-123
24 400 × 300 × 120	117-024	117-124

