

SKINTOP® MS M ATEX

HOME > KATEGORIJOS > ATEX ZONA > SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, antistatinis, žalvarinis kabelių drosleis, atsparus staigiems temperatūros kryčiams, maksimaliai patikimas, sprogiosioms zonoms

PRIVALUMAI

- Atsparumas staigiems temperatūros pokyčiams
- Stipri apsauga nuo išplėšimo, iškrovimo
- Dideli, kintamieji spaudimo intervalai
- Didelis patikimumas

NAUDOJIMO SRITIS

- Įrenginiai, mašinos ir instaliacijos su stipresne „e“ tipo apsauga
- II įrenginių grupė / 2G + 1 D kategorija
- Kilnojamoji jūrinė ir laivų įranga
- Chemijos ir naftos chemijos pramonė

PRODUKTO SAVYBĖS

- SKINTOP® MS-M-XL ATEX panašus į SKINTOP® MS-M ATEX, bet turi ilgą sriegį tvirtinti prie storų sienų

STANDARTAI IR TECHNINIAI LEIDIMAI

- UL File nr E79903

PRODUKTO SANDARA

- Metrinis jungiamasis sriegis, atitinkantis DIN EN 60423
- Bazinė techninė informacija DIN IEC 62444

DĖMESIO

- Tinkami priedai, žiūrėti SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTIO MS-M ATEX

| Eil. Nr. | Įriegio ilgis | Produkto žymuo/dydis | Droselio skersmens intervalas ØF | SW rakto | Bendrasis ilgis | Katalogo Nr. |
|----------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| | [mm] | | [mm] | [mm] | C [mm] | |
| 1 | 6,5 | M 12 x 1,5 | 3.0 - 7.0 | 16 | 26.5 | 53112700 |
| 2 | 7 | M 16 x 1,5 | 4.5 - 10.0 | 20 | 26.5 | 53112710 |
| 3 | 8,5 | M 20 x 1,5 | 7.0 - 13.0 | 24 | 37.0 | 53112720 |
| 4 | 8 | M 25 x 1,5 | 9.0 - 17.0 | 29 | 38.5 | 53112730 |
| 5 | 9 | M 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 36 | 45.5 | 53112740 |
| 6 | 9 | M 40 x 1,5 | 19.0 - 28.0 | 45 | 48.0 | 53112750 |
| 7 | 10 | M 50 x 1,5 | 26.0 - 35.0 | 54 | 48.0 | 53112760 |
| 8 | 15 | M 50 x 1,5 | 34.0 - 45.0 | 67 | 67.0 | 53112770 |
| 9 | 15 | M 63 x 1,5 plus | 44.0 - 55.0 | 75 | 65.5 | 53112779 |

SKINTOP MS-M-XL ATEX

| Eil. Nr. | Įreigio ilgis | Produkto žymuo/dydis | Droselio skersmens intervalas ØF [mm] | SW rakto [mm] | Bendrasis ilgis | Katalogo Nr. |
|----------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | 12 | M 12 x 1,5 | 3.0 - 7.0 | 16 | 26.0 | 53112800 |
| 2 | 12 | M 16 x 1,5 | 4.5 - 10.0 | 20 | 33.0 | 53112810 |
| 3 | 12 | M 20 x 1,5 | 7.0 - 13.0 | 24 | 37.0 | 53112820 |
| 4 | 12 | M 25 x 1,5 | 9.0 - 17.0 | 29 | 38.5 | 53112830 |
| 5 | 15 | M 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 36 | 45.5 | 53112840 |
| 6 | 15 | M 40 x 1,5 | 19.0 - 28.0 | 45 | 48.0 | 53112850 |
| 7 | 15 | M 50 x 1,5 | 26.0 - 35.0 | 54 | 55.5 | 53112860 |