

SoliTherm CoolMatch

HOME > KATEGORIJOS > VALDYMO SPINTŲ KONDICIONAVIMAS > SOLITHERM COOLMATCH

Šie ypač kompaktiški ir lengvi klimatizatoriai projektuojami specialiai nedideliems korpusams, kuriuose ribota montavimo erdvė. Galima juos montuoti lauke, nišoje arba 19" spintoje, kai aukštis siekia vos 3U.

Kompaktišką kintamojo greičio kompresorių galima nustatyti taip, kad užtikrintų aušinimo galią tik tada, kai iš tikrųjų jos reikia. Galimybė reguliuoti užtikrina vienodą temperatūrą spintoje, todėl sumažėja neigiamas poveikis elektrinėms dalims ir aušinimo sistemai. Tai savo ruožtu padidina įrenginio saugumo lygį ir pailgina jo veikimą. Be to, kondensavimas spintoje viduje sumažinamas iki minimalaus. „CoolMatch“ serija nubrėžia naujusius dydžio standartus, todėl šie įrenginiai ypač tinkami baterijoms aušinti. Gedimo atveju nuolatinės srovės režimas leidžia maitinti iš baterijų. Visa tai lemia, kad ženkliai sutaupoma elektros energijos!

DIFERENCIJUOTA JŪSŲ SPINTOS AUŠINIMO GALIA

- IP apsauga pagal IEC 60 529 Išor. /Vid.: IP 22/54
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo +10 °C iki +55 °C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Eil. Modelis - aušinimo galia Įtampa / dažnis Matmenys (P x A x G, mm) Katalogo Nr.
L35L35 / L35L50 (DIN 3168)

1	KG 2019 - 520 W / 380 W	24 V DC	Montuojami spintoje 19"	5.20190240
2	KG 2019 - 520 W / 380 W	48 V DC	Montuojami spintoje 19"	5.20190480
3	KG 2020 - 520 W / 380 W	24 V DC	Montuojami spintoje 19"	5.20200240
4	KG 2020 - 520 W / 380 W	48 V DC	Montuojami spintoje 19"	5.20200480
5	KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250241
6	KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250481
7	KG 2002 - 520 W / 380 W	24 V DC	204 × 260 × 220	5.20020240
8	KG 2002 - 520 W / 380 W	48 V DC	204 × 260 × 220	5.20020480

