

# SWRS R IP 20 – Pastatoma skirstykla

HOME > KATEGORIJOS > SURINKIMAS > SWRS-R IP 20 – PASTATOMA SKIRSTYKLA

SWRS-R – pastatoma skirstykla, kurioje montuojama elektrotechninė aparatūra: srovės relių izoliatoriai ir skyriklių laukai. Standartiškai siūlomos versijos nuo 8 iki 14 laukų.

Tipas	Korozijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
SWRS	C3	cinkuota skarda	RAL7035

## BENDROJI INFORMACIJA:

- Sandarumas pagal IP kodą: 20
- Atsparumas smūgiams pagal IK kodą: 10
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -30 iki +80 °C


## PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: kniedytas monoblokas, su galimybe jungti nuosekliai;
- Uždarymas: durelės su vyriais;
- ?žeminimas: durel?se ir korpuse yra ?žeminimo kaiš?iai su sriegiais;
- Kita: srovės tiltelio atramos su srovės apsauga, aukštis 300 mm;
- Įžeminimas: durelėse ir korpuse yra įžeminimo kaiščiai su sriegiais;
- Kita: srovės tiltelio atramos su srovės apsauga, aukštis 300 mm;
- Vidaus įranga: skyriklių laukuose – perforuoti kampiniai profilioučiai (su galimybe montuoti žymiausių gamintojų skyriklius); atramų laukuose – kampiniai profilioučiai su montavimo plokštėmis;
- Korpusų tipai: atsižvelgiant į konfigūraciją, korpusą gali sudaryti: skyriklių laukas, srovės tiltelio atrama su srovės apsauga, matavimo sistemos atrama.

## PAPILDOMOS PARINKTYS:

- Nestandartiniai matmenys
- Dažoma bet kuria RAL paletės spalva

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**Eil. Matmenys (P x A x G, mm) Aprašymas****Katalogo Nr.**

1		8 Skyriklių	
2	860 x 1250 x 400	Skyriklių laukas be atramos	360-001.R
3	860 x 2200 x 400	Skyriklių laukas su relių tiltelio atrama ir srovės apsauga	360-002.R
4	860 x 2200 x 400	Skyriklių laukas su matavimo sistemos ir relių tiltelio atramomis ir srovės apsauga	360-003.R
5		10 Skyriklių	
6	1060 x 1250 x 400	Skyriklių laukas be atramos	360-004.R
7	1060 x 2200 x 400	Skyriklių laukas su relių tiltelio atrama ir srovės apsauga	360-005.R
8	1060 x 2200 x 400	Skyriklių laukas su matavimo sistemos ir relių tiltelio atramomis ir srovės apsauga	360-006.R
9		12 Skyriklių	
10	1260 x 1250 x 400	Skyriklių laukas be atramos	360-007.R
11	1260 x 2200 x 400	Skyriklių laukas su relių tiltelio atrama ir srovės apsauga	360-008.R
12	1260 x 2200 x 400	Skyriklių laukas su matavimo sistemos ir relių tiltelio atramomis ir srovės apsauga	360-009.R
13	1460 x 1250 x 400	14 Skyriklių	
14	1460 x 2200 x 400	Skyriklių laukas be atramos	360-010.R
15	1460 x 2200 x 400	Skyriklių laukas su relių tiltelio atrama ir srovės apsauga	360-011.R
16		Skyriklių laukas su matavimo sistemos ir relių tiltelio atramomis ir srovės apsauga	360-012.R

